




# Plakate | DIN A4 Querformat

# > Dokumentinformationen



#### Datenformat (inkl. 3 mm Randanschnitt)

In diesem Format muss Ihre Druckdatei angelegt sein. Das Datenformat besteht aus Endformat zzgl. 3 mm Randanschnitt. Randabfallende Objekte müssen bis an den Rand des Datenformates gezogen werden.

# Endformat

Nach dem Druck wird auf Endformat geschnitten. Sie bekommen Ihr Produkt im Endformat geliefert.

#### Sicherheitsabstand (min. 5 mm vom Seitenrand)

Texte und wichtige Elemente mit einem Sicherheitsabstand von min. 5mm von Seitenrändern und Falzkanten platzieren. Andernfalls kann es zu unerwünschten Anschnitten kommen.

# > Produktspezifische Informationen



### Seitenreihenfolge

Dieses Produkt kann mit einseitigen oder beidseitigen Druck bestellt werden. Ein beidseitig bedrucktes Plakat erfordert zum Beispiel eine Druckdatei mit 2 Seiten.

# > Allgemeine Informationen



#### Randanschnitt

Der Randanschnitt ragt umlaufend 3 mm über das Endformat hinaus und wird nach dem Druck abgeschnitten.



## **Farbmodus**

Die Druckdatei muss im CMYK-Farbmodus angelegt sein. Daten im RGB-Farbmodus werden von uns umgewandelt.Dadurch können Farbverschiebungen entstehen.



# Originalgröße

Druckdaten müssen im selben Format angelegt sein wie das in der Bestellung angegebene Format. Achtung: Randanschnitt nicht vergessen!



# Bilder

Achten Sie auf eine ausreichende Auflösung der Bilder und Fotos, da es sonst zu einer pixeligen Darstellung kommen kann. Die optimale Auflösung beträgt 300dpi.



### Schriften

Schriften müssen grundsätzlich eingebettet oder in Pfade umgewandelt werden.



#### **Dateiformat**

Wir akzeptieren auschließlich Druckdaten die im PDF Format abgespeichert sind. (Ausgenommen Adresstabellen)

Weitere Informationen finden Sie in unseren FAQ.